

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY	
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70
税抜価格			30,000	20,000						29,000	20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

■カムリングセット一覧表

カムリング種類	タイプ	カム角		タイプ	品番	税抜価格	備考
		ON角	OFF角				
Φ74	1.5 WAY	45/7.5+55/7.5		2カムタイプ	R7A15-47	29,000	
Φ82	1.5 WAY	50/7.5			R7A15-14	20,000	
		55/7.5			R7A15-15		
		45/7.5+55/7.5		2カムタイプ	R7A15-49	29,000	
	2 WAY	60/60			R7A15-35	20,000	
Φ87	1 WAY	45+55+70		3カムタイプ	R7A15-41	30,000	十字軸セット
		1.5 WAY	45/7.5		R7A15-39	20,000	
	55/7.5			R7A15-19			
	60/7.5			R7A15-29			
	70/7.5			R7A15-33			
	1.5 WAY	45/7.5+55/7.5		2カムタイプ	R7A15-51	29,000	
	1.8 WAY	60/40			R7A15-32	20,000	
	2 WAY	60/60			R7A15-38	20,000	
70/70				R7A15-34			
Φ95	1.5 WAY	45/7.5			R7A15-22	20,000	
		50/7.5			R7A15-16		
		55/7.5			R7A15-17		
		60/7.5			R7A15-31		
		60/7.5			R7A15-27		
	1.5 WAY	45/7.5+60/7.5		2カムタイプ	R7A15-52	29,000	
	2 WAY	60/60			R7A15-23	20,000	
Φ109	1.5 WAY	45/7.5			R7A15-53	20,000	
		60/20			R7A15-12		
	2 WAY	60/60			R7A15-13	20,000	
Φ109改	1.5 WAY	45/7.5			R7A15-54	20,000	
		60/20			R7A15-25		
		45/20+60/20		2カムタイプ	R7A15-42		29,000
	2 WAY	60/60			R7A15-24	20,000	
Φ109改	2 WAY	45/45+60/60		2カムタイプ	R7A15-43	29,000	

■ATS LSD カムギアセット

Φ109系標準タイプLSD(クラッチプレート12枚仕様)を、クラッチプレート16枚仕様の強化型LSDあるいはカーボンLSDに組替えるためのセットです。下記から該当するカムギアセットを選び、強化型LSD用あるいはカーボンLSD用オーバーホールセット等と組み合わせお使い下さい。

メーカー名	タイプ	組替前LSD		組替後LSD		品番	税抜価格
		メタル標準	⇒	メタル強化型	カーボン		
NISSAN	2 WAY	NRA10910	⇒	DNRA10911	CNRA10911	R7A52 -	¥35,700
	1.5 WAY	NRB10910	⇒	DNRB10911	CNRB10911		
	2 WAY	NRA109100	⇒	DNRA109101	CNRA109101	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB109100	⇒	DNRB109101	CNRB109101		
	2 WAY	NRA109110	⇒	DNRA109111	CNRA109111	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB109110	⇒	DNRB109111	CNRB109111		
	2 WAY	NRA109120	⇒	DNRA109121	CNRA109121	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB109120	⇒	DNRB109121	CNRB109121		
	2 WAY	NRA10944	⇒	DNRA10942	CNRA10942	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB10944	⇒	DNRB10942	CNRB10942		
	2 WAY	NRA10960	⇒	DNRA10961	CNRA10961	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB10960	⇒	DNRB10961	CNRB10961		
	2 WAY	NRA10971,10973	⇒	DNRA10972,10974	CNRA10972,10974	R7A52 -	
	1.5 WAY	NRB10971,10973	⇒	DNRB10972,10974	CNRB10972,10974		
TOYOTA	2 WAY	TRA10910	⇒	DTRA10911	CTRA10911	R7A52 -	
	1.5 WAY	TRB10910	⇒	DTRB10911	CTRB10911		17
	2 WAY	TRA10920	⇒	DTRA10921	CTRA10921	R7A52 -	
	1.5 WAY	TRB10920	⇒	DTRB10921	CTRB10921		18
MAZDA	2 WAY	ZRA10910	⇒	DZRA10911	CZRA10911	R7A52 -	
	1.5 WAY	ZRB10910	⇒	DZRB10911	CZRB10911		19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29

表に記載されていないΦ82、Φ87、Φ95、Φ109系標準タイプLSDは、強化型LSD用あるいはカーボンLSD用のオーバーホールセットのみで、強化型LSD、カーボンLSDへの組替が可能です。イニシャルトルクを調整される場合は、別途必要部品をお問合せください。

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

TOYOTA

RTFB8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
STFB8710	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CTFB8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSTFB8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTM(A,B)8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
STM(A,B)8710	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CTM(A,B)8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSTM(A,B)8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTR(A,B,D)8710	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RTRC8710	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RDTR(A,B,D)8710	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RDTRC8710	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RTR(A,B,D)8711	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RTRC8711	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RDTR(A,B,D)8711	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RDTRC8711	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
STR(A,B)8710	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
STR(A,B)8711	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CTR(A,B,D)8711	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
CTRC8711	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSTR(A,B,D)8711	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
CSTRC8711	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RTFB8720	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTFB8720T	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
STFB8720	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
STFB8720T	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CTFB8720	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSTFB8720	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTM(A,B)8720	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTM(A,B)8720T	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
STMB8720	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
STMB8720T	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CTM(A,B)8720	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSTM(A,B)8720	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RTR(A,B,D)8720	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RTRC8720	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RDTR(A,B,D)8720	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RDTRC8720	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RTR(A,B,D)8721	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RTRC8721	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RDTR(A,B,D)8721	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
RDTRC8721	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
STR(A,B)8720	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
STR(A,B)8721	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CTR(A,B,D)8721	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
CTRC8721	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSTR(A,B,D)8721	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-23	△	△
CSTRC8721	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RTFB9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		△		△
STFB9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		△
CTFB9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		△		△
CSTFB9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		△		△
RTMB9510	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		△		△
RTMB9511-45°	NewType-R	Φ95		R7A15-22	△	△	△			△		△		△
RTMB9512-55°	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		△		△
STMB9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		△
CTM(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSTM(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

TOYOTA

RTR(A,B)9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23	△
STR(A,B)9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△	R7A15-40
CTR(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
CSTR(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
RTR(A,B)9520	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23	△
STR(A,B)9520	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△	R7A15-40
CTR(A,B)9520	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
CSTR(A,B)9520	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
RTR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10911	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
STR(A,B)10911	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CTR(A,B)10911	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
CSTR(A,B)10911	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
RTR(A,B)10920	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10920	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10921	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
STR(A,B)10921	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CTR(A,B)10921	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
CSTR(A,B)10921	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
RTR(A,B)10930	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10930	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
CTR(A,B)10930	Carbon	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
CSTR(A,B)10930	Type Street	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
STR(A,B)10951	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CTR(A,B)10951	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
RTR(A,B)10960	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10960	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDTR(A,B)10961	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
STR(A,B)10961	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CTR(A,B)10961	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
CSTR(A,B)10961	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
RTR(A,B)10971	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
RDTR(A,B)10971	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
STR(A,B)10971	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CTR(A,B)10971	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
CSTR(A,B)10971	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△

NISSAN

RNFB8210	NewType-R	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
SNFB8210	Silent	Φ82				△	△			R7A15-49		△	R7A15-48
CNFB8210	Carbon	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
CSNFB8210	Type Street	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
RNFB8220	NewType-R	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
SNFB8220	Silent	Φ82				△	△			R7A15-49		△	R7A15-48
CNFB8220	Carbon	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
CSNFB8220	Type Street	Φ82				R7A15-14	△			△		△	△
RNFB9510	NewType-R	Φ95		△		R7A15-16	△	△		△		△	△
SNFB9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△	△
CNFB9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		△	△
CSNFB9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		△	△
RNR(A,B)9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23	△
SNR(A,B)9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△	R7A15-40
CNR(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
CSNR(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23	△
RDNR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RNR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13	
RDNR(A,B)10911	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
SNR(A,B)10911	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)10911	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)10911	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY			
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60	
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000			29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

NISSAN

RDNR(A,B)10942	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)10942	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)10942	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)10942	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)10944	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)10944	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)10950	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
CNR(A,B)10950	Carbon	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)10960	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)10960	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)10961	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)10961	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)10961	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)10961	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)10971	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)10971	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)10972	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)10972	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)10972	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)10972	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109100	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)109100	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)109101	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109101	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109101	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109101	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109110	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)109110	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)109111	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109111	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109111	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109111	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109120	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RNR(A,B)109120	NewType-R	Φ109						R7A15-12				R7A15-13	
RDNR(A,B)109121	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109121	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109121	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109121	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109130	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RNR(A,B)109130	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109130	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109130	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109130	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109140	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RNR(A,B)109140	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109140	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109140	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109140	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109150	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RNR(A,B)109150	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109150	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109150	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109150	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RDNR(A,B)109160	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RNR(A,B)109160	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109160	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109160	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
CSNR(A,B)109160	Type Street	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
RNR(A,B)109170	NewType-R	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△
SNR(A,B)109170	Silent	Φ109						△		R7A15-42		△	R7A15-43
CNR(A,B)109G170	Carbon	Φ109						R7A15-25		△		R7A15-24	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

HONDA

SHFB7410	Silent	Φ74								R7A15-47				
CHFB7410	Carbon	Φ74								R7A15-47				
CSHFB7410	Type Street	Φ74								R7A15-47				
RHFB8710	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8710T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8710	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8710T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8711	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8711T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8711	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8711T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8711	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8711T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8710	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8710T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
CHFB8710	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8710T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8710	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8710T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8710	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8710	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8720	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8720T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8720	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8720T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8721	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8721T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8721	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8721T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8720	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8720T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8721	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8721T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
CHFB8720	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8720T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8720	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8720T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8720	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8720	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8730	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8730T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8730	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8730T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8731	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8731T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8731	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8731T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8730	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8730T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8731	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
SHFB8731T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△
CHFB8730	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8730T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8730	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8730T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8730	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8730	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

HONDA

RHFB8750	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8750T	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8750	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8750T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8751	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8751T	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8751	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8751T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8750	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8750T	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8751	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8751T	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CHFB8750	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8750T	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8750	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8750T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8750	Type Street	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8750	Type Street	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8760	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8760	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8760	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CHFB8760	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8760	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8760	Type Street	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8760	Type Street	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8770	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8770T	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8770	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8770T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8770	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8770T	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CHFB8770	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8770T	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8770	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8770T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8770	Type Street	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8770	Type Street	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8780	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8780	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8780	Type Street	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8780	Type Street	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8790	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8790T	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8790	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8790T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8791	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB8791T	NewType-R	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8791	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
RHFC8791T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB8790	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8790T	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8791	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SHFB8791T	Silent	Φ87	△	△	△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CHFB8790	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB8790T	Carbon	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8790	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CHFC8790T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB8790	Type Street	Φ87	△	△	R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC8790	Type Street	Φ87	R7A15-41	△	△	△	△	△		△	△	△	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

HONDA

RHFB87100	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC87100	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB87100	Silent	Φ87	△	△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
CHFB87100	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC87100	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB87100	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC87100	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CHFB87110	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB87110	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB87120	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB87120	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFB87130	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHFC87130	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SHFB87130	Silent	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SHFC87130	Silent	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CHFB87130	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFC87130	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB87130	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFC87130	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RHFB87140	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CHFB87140	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSHFB87140	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RHR(A,B)9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
SHR(A,B)9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CHR(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSHR(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RHM(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
SHM(A,B)10910	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△		R7A15-43
CHM(A,B)10910	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
CSHM(A,B)10910	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
RHM(A,B)10920	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
SHM(A,B)10920	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△		R7A15-43
CHM(A,B)10920	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
CSHM(A,B)10920	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
RHM(A,B)10930	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
SHM(A,B)10930	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△		R7A15-43
CHM(A,B)10930	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
CSHM(A,B)10930	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△

MITSUBISHI

RMFB8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8711	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8710	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8711	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8711T	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMR(A,B,D)8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RMR(A,B,D)8711	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
SMR(A,B)8710	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	R7A15-50
SMR(A,B)8711	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	R7A15-50
CMR(A,B,D)8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSMR(A,B,D)8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RMFB8720	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8721	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8720	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8721	Silent	Φ87		△		△	△	△		R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8720	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8720	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY		
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000		29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

MITSUBISHI

RMR(A,B,D)8730	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RMRC8730	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SMR(A,B)8730	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	R7A15-50
CMR(A,B,D)8730	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CMRC8730	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSMR(A,B,D)8730	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSMRC8730	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMR(A,B,D)8740	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RMRC8740	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SMR(A,B)8740	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	R7A15-50
CMR(A,B,D)8740	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CMRC8740	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSMR(A,B,D)8740	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSMRC8740	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8751	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8751T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8751	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8751T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8751	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8751T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8751	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFB8751T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8751	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8751T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8751	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFC8751	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8761	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8761T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8761	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8761T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8761	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8761T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8761	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFB8761T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8761	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8761T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8761	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFC8761	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8771	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8771T	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8771	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFC8771T	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8771	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
SMFB8771T	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8771	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFB8771T	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8771	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CMFC8771T	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8771	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFC8771	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RMFB8780	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SMFB8780	Silent	Φ87		△		△	△	△	△	R7A15-51	△	△	△	△
CMFB8780	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSMFB8780	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△

SUBARU

RSR(A,B)8210	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
SSR(A,B)8210	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CSR(A,B)8210	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
CSSR(A,B)8210	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY			
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60	
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000			29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

SUBARU

RSR(A,B)8220	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
SSR(A,B)8220	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CSR(A,B)8220	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
CSSR(A,B)8220	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
RSR(A,B)8230	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
SSR(A,B)8230	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CSR(A,B)8230	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
CSSR(A,B)8230	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
RSFB9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		△		△
SSFB9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		△
CSFB9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31					△		△
CSSFB9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31					△		△
RSR(A,B)9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
SSR(A,B)9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CSR(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
CSSR(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
RSFB9521	NewType-R	Φ95					R7A15-27							
CSFB9521	Carbon	Φ95					R7A15-27							
CSSFB9521	Type Street	Φ95					R7A15-27							

MAZDA

RZFB8210	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
SZFB8210	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		△
CZFB8210	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
CSZFB8210	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
RZR(A,B)8210	NewType-R	Φ82				R7A15-14	△					R7A15-35		△
SZR(A,B)8210	Silent	Φ82				△	△			R7A15-49		△		R7A15-48
CZR(A,B)8210	Carbon	Φ82				R7A15-14	△			△		R7A15-35		△
CSZR(A,B)8210	Type Street	Φ82				R7A15-14	△			△		R7A15-35		△
RZR(A,B)9510	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
SZR(A,B)9510	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CZR(A,B)9510	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSZR(A,B)9510	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RZR(A,B)9520	NewType-R	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
SZR(A,B)9520	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CZR(A,B)9520	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSZR(A,B)9520	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
SZR(A,B)9530	Silent	Φ95		△	△	R7A15-17	△			△		R7A15-23		△
CSZR(A,B)9530	Type Street	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
RZR(A,B)95H30	NewType-R	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CZR(A,B)95G30	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RDZR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13		
RZR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13		
RDZR(A,B)10911	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
SZR(A,B)10911	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△		R7A15-43
CZR(A,B)10911	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
CSZR(A,B)10911	Type Street	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△

SUZUKI

RKR(A,B)8210	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
SKR(A,B)8210	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CKR(A,B)8210	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
CSKR(A,B)8210	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			R7A15-35		△
RKFB8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SKFB8710	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CKFB8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSKFB8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RKR(A,B)8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	R7A15-34	△	△
SKR(A,B)8710	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CKR(A,B)8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	R7A15-34	△	△
CSKR(A,B)8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	R7A15-34	△	△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY			
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60	
取扱価格			30,000	20,000						29,000		20,000			29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

DAIHATSU

SDFB7410	Silent	Φ74								R7A15-47				
CDFB7410	Carbon	Φ74								R7A15-47				
CSDFB7410	Type Street	Φ74								R7A15-47				

LOTUS

RLMB8710	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SLMB8710	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CLMB8710	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSLMB8710	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RLMB8720	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
RLMB8720T	NewType-R	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SLMB8720	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
SLMB8720T	Silent	Φ87		△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CLMB8720	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CLMB8720T	Carbon	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
CSLMB8720	Type Street	Φ87		△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△

BMW

RBRB8710	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		△	△	△	△
SBRB8710	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	△
CBRB8710	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSBFB8710	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RBR(A,B,D)8711	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RBRC8711	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SBR(A,B)8711	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CBR(A,B,D)8711	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CBRC8711	Carbon	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
CSBR(A,B,D)8711	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSBRC8711	Type Street	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
RBR(A,B,D)8712	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RBRC8712	NewType-R	Φ87	R7A15-41	△		△	△	△	△		△	△	△	△
SBR(A,B)8712	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
RBR(A,B,D)8730	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
SBR(A,B)8730	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CBR(A,B,D)8730	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSBR(A,B,D)8730	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RBR(A,B,D)8731	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
SBR(A,B)8731	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
RBR(A,B,D)8740	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
SBR(A,B)8740	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
CBR(A,B,D)8740	Carbon	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
CSBR(A,B,D)8740	Type Street	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
RBR(A,B,D)8741	NewType-R	Φ87	△	△		R7A15-19	△	△	△		R7A15-32	R7A15-38	△	△
SBR(A,B)8741	Silent	Φ87	△	△		△	△	△	R7A15-51		△	△	△	R7A15-50
RBRB9510	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		△		△
RBR(A,B)9511	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
SBR(A,B)9511	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CBR(A,B)9511	Carbon	Φ95		△	△	R7A15-31	△			△		R7A15-23		△
CSBR(A,B)9511	Type Street	Φ95		△	△	R7A15-31	△			△		R7A15-23		△
RBRB9520	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		△		△
SBR(A,B)9520	Silent	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
RBR(A,B)9521	NewType-R	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CBR(A,B)9521	Carbon	Φ95		△	△	R7A15-31	△			△		R7A15-23		△
CSBR(A,B)9521	Type Street	Φ95		△	△	R7A15-31	△			△		R7A15-23		△
RBR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-12					R7A15-13		
CBR(A,B)10910	Carbon	Φ109					R7A15-12					R7A15-13		

CHRYSLER

RCR(A,B)10910	NewType-R	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△
SCR(A,B)10910	Silent	Φ109					△			R7A15-42		△		R7A15-43
CCR(A,B)10910	Carbon	Φ109					R7A15-25			△		R7A15-24		△

■ATS各種LSDカムリングセット

商品名	タイプ	ディスク径	1WAY		1.5WAY						1.8WAY	2WAY			
			45+55+70	45	50	55	60	70	45+55	45+60	60/40	60	70	45+60	
税抜価格			30,000	20,000						29,000		20,000			29,000

※2011年時点での、標準で組み込まれているカムリングを記載しております。製造時期によっては表と異なるカムリングの場合がございます。

※標準と異なるカム角をご使用になる場合は、【△】印で互換性を表記しておりますので、ご確認の上別ページの表にて品番をご確認ください。

ALFAROMEО

RAFB8210	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
SAFB8210	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CAFB8210	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
CSAFB8210	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
RAFB8220	NewType-R	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
SAFB8220	Silent	Φ82			△	△			R7A15-49			△		R7A15-48
CAFB8220	Carbon	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△
CSAFB8220	Type Street	Φ82			△	R7A15-15			△			△		△

PORSCHE

RPRB9510	NewType-R	Φ95		R7A15-22	△	△	△			△		△		△
RPR(A,B)9511	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
SPR(A,B)9511	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CPR(A,B)9511	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSPR(A,B)9511	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RPRB9520	NewType-R	Φ95		R7A15-22	△	△	△			△		△		△
RPR(A,B)9521	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
SPR(A,B)9521	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CPR(A,B)9521	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSPR(A,B)9521	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RPRB9530	NewType-R	Φ95		R7A15-22	△	△	△			△		△		△
RPR(A,B)9531	NewType-R	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
SPR(A,B)9531	Silent	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
CPR(A,B)9531	Carbon	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
CSPR(A,B)9531	Type Street	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
RPRB9550	NewType-R	Φ95		R7A15-22	△	△	△			△		△		△
CPR(A,B)9550	Carbon	Φ95		△	R7A15-16	△	△			△		R7A15-23		△
CSPR(A,B)9550	Type Street	Φ95		△	△	△	△			R7A15-52		△		R7A15-40
RPR(A,B)9551	NewType-R	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△
SPR(A,B)9551	Silent	Φ95		△	△	△	R7A15-31			△		R7A15-23		△