## ■ タイプストリート用スペーサーリスト

標準タイプのカーボンLSDから、タイプストリートへ組替えるためのスペーサの寸法・品番・本体価格のリストです。

LSD種類	品番	主な適応LSD	本体価格	セット内容		置換えるプレート厚		備考
				厚さ	個数	プレートA	プレートB	湘石
φ82	37110-33	φ82径標準 SRB8210など	2,000	8.5 mm	2	1.6 mm	2.7 mm	
	37110-45	KRB8210,ZFB8210	2,100	5.3 mm	2			#1
φ87	37110-28	φ87D20タイプ,EvoフロントMFB8750/60/70	2,000	6.8 mm	2	1.3 mm	2.1 mm	
	37110-47	አイフトKFB8710	2,400	3.4 mm	2			
	37110-29	φ87系標準	2,000	8.5 mm	2	1.6 mm	2.7 mm	
	37110-30	Fit系。カプチーノKRA8710は厚さ追加工	2,000	4.5 mm	2			
	37110-31	AE111 TFB8710	2,000	5.3 mm	2			
φ95	37110-32	φ95系標準	2,000	9.1 mm	2	1.7 mm	2.8 mm	
	37110-34	PRB9520(12.5mmに追加工)	2,000	13.5 mm	2			#1
φ109	37110-27	φ109標準	2,000	9. mm	2	1.7 mm	2.8 mm	
	37110-46	NSX	3,200	6.2 mm	2			#1

#1: クラッチプレートA,Bとスペーサを入れ替えるだけではなく、クラッチプレートAをシム替わりに使う必要があります。