


Metal LSD

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	本体価格	
				厚さ	表面			
New Type-R / Silent LSD / 旧モデル Metal LSD 共通 内爪プレート								
クラッチプレートBセット ※標準厚-内爪	メタルLSD用	R7A09 - 32	Φ74	標準厚	1.3	焼肌	- 内爪形 2枚セット	5,300
		12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
New Type-R / Silent LSD 専用 外爪プレート								
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A10 - 29	Φ74	+0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	6,600
		30	Φ82	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		31	Φ87	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		32	Φ87-D20	+0.1	1.4	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		33	Φ95	+0.1	1.8	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		34	Φ109	+0.2	1.9	研磨	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A11 - 24	Φ74	-0.1	1.0	研磨	- 外爪形 2枚セット	6,600
		25	Φ82	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		27	Φ87-D20	-0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		28	Φ95	-0.1	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		29	Φ109	-0.2	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
旧モデル Metal LSD 外爪プレート								
クラッチプレートAセット ※標準厚-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A08 - 12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット	5,300
		20	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A10 - 16	Φ82	+0.1	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	6,600
		17	Φ82	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	+0.1	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		24	Φ87-D20	+0.05	1.35	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		18	Φ95	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	+0.05	1.75	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A11 - 16	Φ82	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	6,600
		17	Φ82	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		18	Φ82	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		10	Φ87	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		12	Φ87	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	-0.05	1.25	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
19	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット			

※ 2014年9月、御要望にお応えして、150本の溝付き外爪プレート φ87用 R7A08-10/R7A08-20の2種類の生産を再開しました。



New Type-R/Silent LSD



150本の溝付き外爪プレート

LSD Repair parts

Carbon LSD

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	本体価格	
				厚さ	表面			
Carbon LSD 内爪プレート								
クラッチプレートBセット ※内爪	カーボンLSD用	R7A09 - 25	Φ74	標準厚	2.5	CC付	- 内爪形 1枚	18,700
		16	Φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚	
		20	Φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚	
		24	Φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形 1枚	
		21	Φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚	
		22	Φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚	
カーボンLSD用 ※カムリング面用	カーボンLSD用	R7A09 - 26	φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚	18,700
		27	φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚	
		28	φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形 1枚	
		29	φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚	
		30	φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚	
		31	φ95改	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚	
Carbon LSD 外爪プレート								
クラッチプレートAセット ※外爪	カーボンLSD用	R7A08 - 27	Φ74	標準厚	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	5,300
		22	Φ82	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	標準厚	1.3	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		24	Φ95	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		25	Φ109	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	

Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	本体価格
				厚さ	表面		
ボルトセット	MCB8210	R7A14 - 13	ケース固定用			M6-12PCS (キャップ)	1,200
	共通	15	ケース固定用			M6-4PCS (サ)	500
	SCB9510, MCF9587*	16	ケース固定用			M6-16PCS (キャップ)	1,700
	HFB8710	10	リングギア固定用			M10-10PCS	5,500
	HFB8720/8730	11	リングギア固定用			M10-10PCS	5,500
	MFB8710/8720	12	リングギア固定用			M12-8PCS	5,500
	BRB9520	17	リングギア固定用			M12-10PCS	13,400
	NRA (B) 10944/10960/109110	18	リングギア固定用			M12-Φ13段付-10PCS	5,500
	HMA (B) 10910	19	リングギア固定用			M12-15PCS	5,500
	S2000専用	27	リングギア固定用強化ボルト			M10×L22 10PCS	8,100
	KFB8710	34	リングギア固定用			M10-8PCS	5,500
	MFB8750/8760/8770	39	ケース固定用			M6-L25-16PCS	1,700
	HFB8760	40	ケース固定用			M6-L20-8PCS	900
	MFB8751/8761/8771/8780	41	ケース固定用			M6-L25-16PCS (トルス)	2,900
	ZFB8210	42	リングギア固定用			M10-10PCS	5,500
	NCEC用	43	リングギア固定用			M10×P1.25×L25-10PCS	10,200
	AFB8220用	45	リングギア固定用			M10-12PCS	6,600
スペーサー	NCEC用	37110 - 57					5,500
スペーサーボルトセット	RZ (A, B) 9530	R7A88 - 10	スペーサー+リングギア固定ボルト				12,700
ドライブピニオン用カラー	HONDA: S2000 (AP1, AP2)	37135 - 30	プリロード調整用			別途調整用ワッシャー必要 日産純正アジャストワッシャー 調整用シムの一覧表	11,000
	MAZDA: ロードスター (NA8C, NB6C, NB8C, NCEC)						
	SUBARU: BRZ (ZC6)	37135 - 39	プリロード調整用			厚さ 部品番号	
	TOYOTA: ALTEZZA GITA (JCE10)	37135 - 39	プリロード調整用			3.81 38125-61001	
	86 (ZN6), VEROSSA (JZX110)					3.83 38126-61001	
	SUPRA (GA70, JZA70, MA70)					3.85 38127-61001	
	MARK2 (JZX90, JZX100, JZX101, JZX110)					3.87 38128-61001	
	MARK X (GRX120, GRX121, GRX130, GRX135)					3.89 38129-61001	
	CHASER (JZX90, JZX100, JZX101)					3.91 38130-61001	
	CRESTA (JZX90, JZX110, JZX101, JZX110)					3.93 38131-61001	
	CROWN (GRS180, GRS182, GRS200, GRS201, GRS202, GRS203)					3.95 38132-61001	
	HIACE/REGIUSACE (KZH100, KZH110, KZH12#, TRH12#_4FC, KZH10#, KZH11#, KZH120, KZH13#, RZH124, KDH20#, KDH211, KDH22#, TRH200, TRH21#, TRH22#)					3.97 38133-61001	
						3.99 38134-61001	
						4.01 38135-61001	
						4.03 38136-61001	
						4.05 38137-61001	
						4.07 38138-61001	
						4.09 38139-61001	

※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンプリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。

Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

品名	標準組込機種 (-主な品番-)	品番	仕様		セット内容	本体価格
				厚さ		
スピードメーター ドリブンギア	HFB8710/8730	37003 - 10	EG6, DC2			8,100
	HFB8720		EF8/9, DA6/8 (パワステ無し)			
	HFB8720		DA6/8 (パワステ付)			
	HFB8750		DC5			
イニシャル測定ツール	MFB8710/20, MRB8710/20	ROA10 - 15	単体測定用		CA4A, CE9Aフロント, リヤ	21,000
	TFB8710, TRB8720		単体測定用		AE86(後), AE101	21,000
	PCD100~140の4穴・5穴用	R7A1E - 1	ホイールハブ測定用			12,000
イニシャル調整用シム	φ74クラッチプレート用	37223 - 24	φ74×φ47	t=0.2mm	1枚	2,000
	φ82クラッチプレート用		φ82×φ47	t=0.2mm		
	φ87クラッチプレート用		φ87×φ50	t=0.2mm		
	φ95クラッチプレート用		φ95×φ54	t=0.2mm		
	φ109クラッチプレート用		φ109×φ62	t=0.2mm		
スプラインスリーブセット	MCF958710	ROA13 - 10	イニシャルツール		CN9A, CP9Aセンター用	12,000
LSDオイル	FF/FR兼用 鉱物油	R0401 - 38	4リッター缶×1		85W-90	17,000
			4リッター缶×6入ケース			92,000
			20リッター缶×1			67,000
	HardLocker -Noiseless- ATS カーボンLSD高適合鉱物系	R0401 - 54	1リッター缶×1		85W-140	6,000
			20リッター缶×1			109,000
	DEEP BLUE for Carbon LSD -FF&FR- エステル系化学合成油100%	R0401 - 57	1リッター缶×1		80W-250	9,000
20リッター缶×1				148,000		
LSDケース強化処理	下記車種はすでに処理されているため、対応できません					15,000
	ホンダ：HFB8710~8790系					
	トヨタ：TFB8720/TMB8720系					
	日産：NFB8210/8220系					
	三菱：MFB8750/8760/8770/8780系 MR(A, B)8730/8740系					
	スバル：SR(A, B)8730系					
	ポルシェ全て					
ロータス：LMB8710系(釜側のみ)/LMB8720系						