


Metal LSD

| 品名  | 標準組込機種 (-主な品番-)       | 品番         | 仕様      |       |             | セット内容 | 本体価格        |       |
|---|-----------------------|------------|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|   |                       |            |         | 厚さ    | 表面          |       |             |       |
| <b>New Type-R / Silent LSD / 旧モデル Metal LSD 共通 内爪プレート</b> |                       |            |         |       |             |       |             |       |
| クラッチプレートBセット<br>※標準厚-内爪                                   | メタルLSD用               | R7A09 - 32 | Φ74     | 標準厚   | 1.3         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット | 5,300 |
|   |                       | 12         | Φ82     | 標準厚   | 1.6         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 10         | Φ87     | 標準厚   | 1.6         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 23         | Φ87-D20 | 標準厚   | 1.3         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 13         | Φ95     | 標準厚   | 1.7         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 11         | Φ109    | 標準厚   | 1.7         | 焼肌    | - 内爪形 2枚セット |       |
| <b>New Type-R / Silent LSD 専用 外爪プレート</b>                  |                       |            |         |       |             |       |             |       |
| クラッチプレートCセット<br>※オーバーサイズ-外爪                               | NewType-R<br>サイレントLSD | R7A10 - 29 | Φ74     | +0.1  | 1.2         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット | 6,600 |
|   |                       | 30         | Φ82     | +0.1  | 1.7         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 31         | Φ87     | +0.1  | 1.7         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 32         | Φ87-D20 | +0.1  | 1.4         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 33         | Φ95     | +0.1  | 1.8         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートDセット<br>※アンダーサイズ-外爪                               | NewType-R<br>サイレントLSD | R7A11 - 24 | Φ74     | -0.1  | 1.0         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット | 6,600 |
|   |                       | 25         | Φ82     | -0.1  | 1.5         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 26         | Φ87     | -0.1  | 1.5         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 27         | Φ87-D20 | -0.1  | 1.2         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 28         | Φ95     | -0.1  | 1.6         | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |
| 29  | Φ109                  | -0.2       | 1.5     | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |       |             |       |
| <b>旧モデル Metal LSD 外爪プレート</b>                              |                       |            |         |       |             |       |             |       |
| クラッチプレートAセット<br>※標準厚-外爪                                   | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A08 - 12 | Φ82     | 標準厚   | 1.6         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット | 5,300 |
|   |                       | 20         | Φ87-D20 | 標準厚   | 1.3         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 13         | Φ95     | 標準厚   | 1.7         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 11         | Φ109    | 標準厚   | 1.7         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートCセット<br>※オーバーサイズ-外爪                               | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A10 - 16 | Φ82     | +0.1  | 1.7         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット | 6,600 |
|   |                       | 17         | Φ82     | +0.05 | 1.65        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 11         | Φ87     | +0.05 | 1.65        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 23         | Φ87-D20 | +0.1  | 1.4         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 24         | Φ87-D20 | +0.05 | 1.35        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 18         | Φ95     | +0.1  | 1.8         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 19         | Φ95     | +0.05 | 1.75        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
| クラッチプレートDセット<br>※アンダーサイズ-外爪                               | メタルLSD用<br>※旧モデル      | R7A11 - 16 | Φ82     | -0.2  | 1.4         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット | 6,600 |
|   |                       | 17         | Φ82     | -0.1  | 1.5         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 18         | Φ82     | -0.05 | 1.55        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 10         | Φ87     | -0.2  | 1.4         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 11         | Φ87     | -0.1  | 1.5         | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 12         | Φ87     | -0.05 | 1.55        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
|   |                       | 23         | Φ87-D20 | -0.05 | 1.25        | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |
| 19  | Φ95                   | -0.1       | 1.6     | 焼肌    | - 外爪形 2枚セット |       |             |       |

※ 2014年9月、御要望にお応えして、150本の溝付き外爪プレート φ87用 R7A08-10/R7A08-20の2種類の生産を再開しました。



New Type-R/Silent LSD



150本の溝付き外爪プレート

# LSD Repair parts

## Carbon LSD

| 品名                       | 標準組込機種 (-主な品番-) | 品番         | 仕様   |     |     | セット内容 | 本体価格        |        |
|--------------------------|-----------------|------------|------|-----|-----|-------|-------------|--------|
|                          |                 |            |      | 厚さ  | 表面  |       |             |        |
| <b>Carbon LSD 内爪プレート</b> |                 |            |      |     |     |       |             |        |
| クラッチプレートBセット<br>※内爪      | カーボンLSD用        | R7A09 - 25 | Φ74  | 標準厚 | 2.5 | CC付   | - 内爪形 1枚    | 18,700 |
|                          |                 | 16         | Φ82  | 標準厚 | 2.7 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 20         | Φ87  | 標準厚 | 2.7 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 24         | Φ87  | 標準厚 | 2.1 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 21         | Φ95  | 標準厚 | 2.8 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 22         | Φ109 | 標準厚 | 2.8 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
| カーボンLSD用<br>※カムリング面用     | カーボンLSD用        | R7A09 - 26 | φ82  | 標準厚 | 2.7 | CC付   | - 内爪形 1枚    | 18,700 |
|                          |                 | 27         | φ87  | 標準厚 | 2.7 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 28         | φ87  | 標準厚 | 2.1 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 29         | φ95  | 標準厚 | 2.8 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 30         | φ109 | 標準厚 | 2.8 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
|                          |                 | 31         | φ95改 | 標準厚 | 2.8 | CC付   | - 内爪形 1枚    |        |
| <b>Carbon LSD 外爪プレート</b> |                 |            |      |     |     |       |             |        |
| クラッチプレートAセット<br>※外爪      | カーボンLSD用        | R7A08 - 27 | Φ74  | 標準厚 | 1.2 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット | 5,300  |
|                          |                 | 22         | Φ82  | 標準厚 | 1.6 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                 | 26         | Φ87  | 標準厚 | 1.3 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                 | 23         | Φ87  | 標準厚 | 1.6 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                 | 24         | Φ95  | 標準厚 | 1.7 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |        |
|                          |                 | 25         | Φ109 | 標準厚 | 1.7 | 研磨    | - 外爪形 2枚セット |        |

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

| 品名           | 標準組込機種 (-主な品番-)  | 品番         | 仕様               |    |    | セット内容                                       | 本体価格   |
|--------------|--|------------|------------------|----|----|---|--------|
|              |  |            |                  | 厚さ | 表面 |   |        |
| ボルトセット       | MCB8210  | R7A14 - 13 | ケース固定用           |    |    | M6-12PCS (キャップ)                             | 1,200  |
|              | 共通   | 15         | ケース固定用           |    |    | M6-4PCS (サ)                                 | 500    |
|              | SCB9510, MCF9587*  | 16         | ケース固定用           |    |    | M6-16PCS (キャップ)                             | 1,700  |
|              | HFB8710  | 10         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 5,500  |
|              | HFB8720/8730   | 11         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 5,500  |
|              | MFB8710/8720   | 12         | リングギア固定用         |    |    | M12-8PCS                                    | 5,500  |
|              | BRB9520  | 17         | リングギア固定用         |    |    | M12-10PCS                                   | 13,400 |
|              | NRA (B) 10944/10960/109110   | 18         | リングギア固定用         |    |    | M12-Φ13段付-10PCS                             | 5,500  |
|              | HMA (B) 10910  | 19         | リングギア固定用         |    |    | M12-15PCS                                   | 5,500  |
|              | S2000専用  | 27         | リングギア固定用強化ボルト    |    |    | M10×L22 10PCS                               | 8,100  |
|              | KFB8710  | 34         | リングギア固定用         |    |    | M10-8PCS                                    | 5,500  |
|              | MFB8750/8760/8770  | 39         | ケース固定用           |    |    | M6-L25-16PCS                                | 1,700  |
|              | HFB8760  | 40         | ケース固定用           |    |    | M6-L20-8PCS                                 | 900    |
|              | MFB8751/8761/8771/8780   | 41         | ケース固定用           |    |    | M6-L25-16PCS (トルス)                          | 2,900  |
|              | ZFB8210  | 42         | リングギア固定用         |    |    | M10-10PCS                                   | 5,500  |
|              | NCEC用  | 43         | リングギア固定用         |    |    | M10×P1.25×L25-10PCS                         | 10,200 |
|              | AFB8220用   | 45         | リングギア固定用         |    |    | M10-12PCS                                   | 6,600  |
| スペーサー        | NCEC用  | 37110 - 57 |                  |    |    |   | 5,500  |
| スペーサーボルトセット  | RZ (A, B) 9530   | R7A88 - 10 | スペーサー+リングギア固定ボルト |    |    |   | 12,700 |
| ドライブピニオン用カラー | HONDA: S2000 (AP1, AP2)  | 37135 - 30 | プリロード調整用         |    |    | 別途調整用ワッシャー必要<br>日産純正アジャストワッシャー<br>調整用シムの一覧表 | 11,000 |
|              | MAZDA: ロードスター<br>(NA8C, NB6C, NB8C, NCEC)  |            |                  |    |    |   |        |
|              | SUBARU: BRZ (ZC6)  | 37135 - 39 | プリロード調整用         |    |    | 厚さ 部品番号                                     |        |
|              | TOYOTA: ALTEZZA GITA (JCE10)   | 37135 - 39 | プリロード調整用         |    |    | 3.81 38125-61001                            |        |
|              | 86 (ZN6), VEROSSA (JZX110)   |            |                  |    |    | 3.83 38126-61001                            |        |
|              | SUPRA (GA70, JZA70, MA70)  |            |                  |    |    | 3.85 38127-61001                            |        |
|              | MARK2 (JZX90, JZX100, JZX101, JZX110)  |            |                  |    |    | 3.87 38128-61001                            |        |
|              | MARK X (GRX120, GRX121, GRX130, GRX135)  |            |                  |    |    | 3.89 38129-61001                            |        |
|              | CHASER (JZX90, JZX100, JZX101)   |            |                  |    |    | 3.91 38130-61001                            |        |
|              | CRESTA (JZX90, JZX110, JZX101, JZX110)   |            |                  |    |    | 3.93 38131-61001                            |        |
|              | CROWN (GRS180, GRS182, GRS200, GRS201, GRS202, GRS203)   |            |                  |    |    | 3.95 38132-61001                            |        |
|              | HIACE/REGIUSACE (KZH100, KZH110, KZH12#, TRH12#_4FC, KZH10#, KZH11#, KZH120, KZH13#, RZH124, KDH20#, KDH211, KDH22#, TRH200, TRH21#, TRH22#) |            |                  |    |    | 3.97 38133-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 3.99 38134-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 4.01 38135-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 4.03 38136-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 4.05 38137-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 4.07 38138-61001                            |        |
|              |  |            |                  |    |    | 4.09 38139-61001                            |        |

※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンプリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。

## Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

| 品名                             | 標準組込機種 (-主な品番-)                                       | 品番         | 仕様                    |         | セット内容              | 本体価格    |
|--------------------------------|---|------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|
|                                |   |            |                       | 厚さ      |                    |         |
| スピードメーター<br>ドリブンギア             | HFB8710/8730  | 37003 - 10 | EG6, DC2              |         |                    | 8,100   |
|                                | HFB8720   |            | EF8/9, DA6/8 (パワステ無し) |         |                    |         |
|                                | HFB8720   |            | DA6/8 (パワステ付)         |         |                    |         |
|                                | HFB8750   |            | DC5                   |         |                    |         |
| イニシャル測定ツール                     | MFB8710/20, MRB8710/20                                | ROA10 - 15 | 単体測定用                 |         | CA4A, CE9Aフロント, リヤ | 21,000  |
|                                | TFB8710, TRB8720                                      |            | 単体測定用                 |         | AE86(後), AE101     | 21,000  |
|                                | PCD100~140の4穴・5穴用                                     | R7A1E - 1  | ホイールハブ測定用             |         |                    | 12,000  |
| イニシャル調整用シム                     | φ74クラッチプレート用  | 37223 - 24 | φ74×φ47               | t=0.2mm | 1枚                 | 2,000   |
|                                | φ82クラッチプレート用  |            | φ82×φ47               | t=0.2mm |                    |         |
|                                | φ87クラッチプレート用  |            | φ87×φ50               | t=0.2mm |                    |         |
|                                | φ95クラッチプレート用  |            | φ95×φ54               | t=0.2mm |                    |         |
|                                | φ109クラッチプレート用   |            | φ109×φ62              | t=0.2mm |                    |         |
| スプラインスリーブセット                   | MCF958710   | ROA13 - 10 | イニシャルツール              |         | CN9A, CP9Aセンター用    | 12,000  |
| LSDオイル                         | FF/FR兼用<br>鉱物油  | R0401 - 38 | 4リッター缶×1              |         | 85W-90             | 17,000  |
|                                |   |            | 20リッター缶×1             |         |                    | 67,000  |
|                                | HardLocker2 -Noiseless-<br>ATS カーボンLSD高適合鉱物系          | R0401 - 61 | 1リッター缶×1              |         | 85W-140            | 6,000   |
|                                |   |            | 20リッター缶×1             |         |                    | 109,000 |
|                                | DEEP BLUE<br>for Carbon LSD -FF&FR-<br>エステル系化学合成油100% | R0401 - 57 | 1リッター缶×1              |         | 80W-250            | 9,000   |
|                                |   |            | 20リッター缶×1             |         |                    | 148,000 |
| LSDケース強化処理                     | 下記車種はすでに処理されているため、対応できません                             |            |                       |         |                    | 15,000  |
|                                | ホンダ：HFB8710~8790系                                     |            |                       |         |                    |         |
|                                | トヨタ：TFB8720/TMB8720系                                  |            |                       |         |                    |         |
|                                | 日産：NFB8210/8220系                                      |            |                       |         |                    |         |
|                                | 三菱：MFB8750/8760/8770/8780系 MR(A, B) 8730/8740系        |            |                       |         |                    |         |
|                                | スバル：SR(A, B) 8730系                                    |            |                       |         |                    |         |
|                                | ポルシェ全て  |            |                       |         |                    |         |
| ロータス：LMB8710系 (釜側のみ) /LMB8720系 |   |            |                       |         |                    |         |