LSD Repair parts

Metal LSD

品　名	標準組込機種（-主な品番-）	品　番		仕　様			セット内容	本体価格
					厚さ	表面		
New Type-R / Silent LSD /旧モデル Metal LSD 共通　内爪プレート								
クラッチプレートBセット ※標準厚-内爪	メタルLSD用	R7A09 - 32	Φ74	標準厚	1.3	焼肌	- 内爪形 2枚セット	6,100
		12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット	
New Type-R / Silent LSD 専用　外爪プレート								
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A10 - 29	Φ74	+0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	7,600
		30	Φ82	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		31	Φ87	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		32	Φ87-D20	+0.1	1.4	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		33	Φ95	+0.1	1.8	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		34	Φ109	+0.2	1.9	研磨	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	NewType-R サイレントLSD	R7A11 24	Φ74	-0.1	1.0	研磨	- 外爪形 2枚セット	7,600
		25	Φ82	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		27	Φ87-D20	-0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		28	Φ95	-0.1	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		29	Φ109	-0.2	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット	
旧モデル Metal LSD 外爪プレート								
クラッチプレートAセット ※標準厚-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A08 - 12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット	6,100
		20	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A10 - 16	Φ82	+0.1	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット	7,600
		17	Φ82	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	+0.1	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		24	Φ87-D20	+0.05	1.35	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		18	Φ95	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	+0.05	1.75	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		13	Φ109	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ-外爪	メタルLSD用 ※旧モデル	R7A11 - 16	Φ82	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	7,600
		17	Φ82	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		18	Φ82	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		10	Φ87	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		11	Φ87	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		12	Φ87	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87-D20	-0.05	1.25	焼肌	- 外爪形 2枚セット	
		19	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット	

※ 2014年9月、御要望にお応えして、150本の溝付き外爪プレート　φ87用　R7A08-10/R7A08-20の2種類の生産を再開しました。

New Type-R/Silent LSD



150本の溝付き外爪プレート

LSD Repair parts

Carbon LSD

品　名	標準組込機種（-主な品番-）	品　番		仕　様			セット内容	本体価格
					厚さ	表面		
クラッチプレートBセット ※内爪	カーボンLSD用	R7A09 - 25	Φ74	標準厚	2.5	CC付	- 内爪形　1枚	21,600
		16	Φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形　1枚	
		20	Φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形　1枚	
		24	Φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形　1枚	
		21	Φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形　1枚	
		22	Φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形　1枚	
	カーボンLSD用 ※カムリング面用	R7A09 - 26	φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形　1枚	21,600
		27	φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形　1枚	
		28	φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形　1枚	
		29	φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形　1枚	
		30	φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形　1枚	
		31	φ95改	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形　1枚	
クラッチプレートAセット ※外爪	カーボンLSD用	R7A08 - 27	Φ74	標準厚	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット	6,100
		22	Φ82	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		26	Φ87	標準厚	1.3	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		23	Φ87	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		24	Φ95	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	
		25	Φ109	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット	

品　名	標準組込機種（-主な品番-）	品　番		仕　様			セット内容	本体価格
					厚さ	表面		
ボルトセット	MCB8210	R7A14 - 13	ケース固定用			M6-12PCS（ｷｬｯﾌﾟ）		1,400
	共通	15	ケース固定用			M6-4PCS（ｻﾗ）		600
	SCB9510,MCF9587*	16	ケース固定用			M6-16PCS（ｷｬｯﾌﾟ）		2,000
	HFB8710	10	リングギア固定用			M10-10PCS		6,400
	HFB8720/8730	11	リングギア固定用			M10-10PCS		6,400
	MFB8710/8720	12	リングギア固定用			M12-8PCS		6,400
	BRB9520	17	リングギア固定用			M12-10PCS		15,500
	NRA(B)10944/10960/109110	18	リングギア固定用			M12-Φ13段付-10PCS		6,400
	HMA(B)10910	19	リングギア固定用			M12-15PCS		6,400
	S2000専用	27	リングギア固定用強化ボルト			M10×L22　10PCS		9,400
	KFB8710	34	リングギア固定用			M10-8PCS		6,400
	MFB8750/8760/8770	39	ケース固定用			M6-L25-16PCS		2,000
	HFB8760	40	ケース固定用			M6-L20-8PCS		1,100
	MFB8751/8761/8771/8780	41	ケース固定用			M6-L25-16PCS(ﾄﾙｸｽ)		3,400
	ZFB8210	42	リングギア固定用			M10-10PCS		6,400
	NCEC用	43	リングギア固定用			M10×P1.25×L25-10PCS		11,800
	AFB8220用	45	リングギア固定用			M10-12PCS		7,600
スペーサー	NCEC用	37110 - 57						6,400
スペーサーボルトセット	RZ(A,B)9530	R7A88 - 10	スペーサー+リングギア固定ボルト					14,700
ドライブピニオン用カラー	HONDA:S2000(AP1,AP2) MAZDA:ロードスター (NA8C,NB6C,NB8C,NCEC)	37135 - 30	プリロード調整用			別途調整用ワッシャー必要 日産純正アジャストワッシャー 調整用シムの一覧表		13,000
	SUBARU:BRZ(ZC6)	37135 - 39	プリロード調整用			厚さ	部品番号	
	TOYOTA:ALTEZZA GITA(JCE10)	37135 - 39	プリロード調整用			3.81	38125-61001	
	86(ZN6),VEROSSA(JZX110					3.83	38126-61001	
	SUPRA(GA70,JZA70,MA70)					3.85	38127-61001	
	MARK2(JZX90,JZX100,JZX101 JZX110)					3.87	38128-61001	
						3.89	38129-61001	
	MARK X(GRX120,GRX121 GRX130,GRX135)					3.91	38130-61001	
						3.93	38131-61001	
	CHASER(JZX90,JZX100 JZX101)					3.95	38132-61001	
						3.97	38133-61001	
	CRESTA(JZX90,JZX110 JZX101,JZX110)					3.99	38134-61001	
						4.01	38135-61001	
	CROWN(GRS180,GRS182 GRS200,GRS201,GRS202 GRS203)					4.03	38136-61001	
						4.05	38137-61001	
						4.07	38138-61001	
	HIACE/REGIUSACE(KZH100 KZH110,KZH12#,TRH12#_4FC KZH10#,KZH11#,KZH120 KZH13#,RZH124,KDH20# KDH211,KDH22#,TRH200 TRH21#,TRH22#)					4.09	38139-61001	

※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンプリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。

LSD Repair parts

Carbon LSD / Metal LSD 共通部品

品　名	標準組込機種（-主な品番-）	品　　番		仕　様			セット内容	本体価格
					厚さ	表面		
スピードメーター ドリブンギア	HFB8710/8730	37003 - 10	EG6,DC2					9,400
	HFB8720	11	EF8/9,DA6/8（パワステ無し）					
	HFB8720	12	DA6/8（パワステ付）					
	HFB8750	13	DC5					17,100
イニシャル測定ツール	MFB8710/20,MRB8710/20	R0A10 - 15	単体測定用			CA4A,CE9Aフロント,リヤ		25,000
	TFB8710,TRB8720	19	単体測定用			AE86(後),AE101		25,000
	PCD100～140の4穴･5穴用	R7A1E - 1	ホイールハブ測定用					14,000
イニシャル調整用シム	φ74クラッチプレート用	37223 - 24	φ74×φ47	t=0.2mm			1枚	2,300
	φ82クラッチプレート用	-23	φ82×φ47	t=0.2mm				
	φ87クラッチプレート用	-22	φ87×φ50	t=0.2mm				
	φ95クラッチプレート用	-21	φ95×φ54	t=0.2mm				
	φ109クラッチプレート用	-20	φ109×φ62	t=0.2mm				
スプラインスリーブセット	MCF958710	R0A13 - 10	イニシャルツール			CN9A,CP9Aセンター用		13,800
LSDオイル	FF/FR兼用 鉱物油	R0401 - 38	4リッター缶×1			85W-90		20,000
		24	20リッター缶×1					78,000
	HardLocker2 - ATS カーボンLSD高適合鉱物系	R0401 - 61	1リッター缶×1			85W-140		7,000
		62	20リッター缶×1					126,000
	DEEP BLUE for Carbon LSD -FF&FR- エステル系化学合成油100%	R0401 - 57	1リッター缶×1			80W-250		11,000
		59	20リッター缶×1					171,000
LSDケース強化処理	下記車種はすでに処理されているため、対応できません							18,000
	ホンダ：HFB8710～8790系							
	トヨタ：TFB8720/TMB8720系							
	日産：NFB8210/8220系							
	三菱：MFB8750/8760/8770/8780系　MR(A,B)8730/8740系							
	スバル：SR(A,B)8730系							
	ポルシェ全て							
	ロータス：LMB8710系（釜側のみ）/LMB8720系							